



ВАШ ПАРТНЁР ВО ВСЁМ МИРЕ




SLA

**Планетарные шайбы с приводными
шлифовальными дисками для шлифовальных
станков EFCO**

SLA-15 Ду 175-400 мм

SLA-2 Ду 225-600 мм

**Большая экономия
времени – до 90%!**



Получен патент


ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY



Техника будущего для обработки арматуры сегодня: SLA

- Высокая частота вращения **приводных шлифовальных дисков** при медленном вращении планетарной шайбы
- Высокая скорость шлифования:.....до 21 м/сек
- Большой съём материала:.....до 2 мм/ч (для „Стеллита 6 / 21“ Ø 350/325 мм)
- Стандартная оснастка – шлифовальные диски с борнитридным покрытием (CBN)
- Съём приводными дисками CBN при обработке сёдел из „Стеллита 6 / 21“ по сравнению:
 - с неприводными дисками (CBN):..... в 8 – 10 раз выше
 - с неприводными дисками + шлифовальная шкурка: в 40 – 50 раз выше

Модульная конструкция SLA-15




GE-15

Приводной механизм





Модульная конструкция SLA-2



Инструменты SLA образуют - как вся продукция фирмы EFCO - комплектную ремонтную систему.

Набор планетарных шайб с приводными шлифовальными дисками и принадлежностями поставляются в чемодане из жёсткой пластмассы.

← Образец чемодана




Технические данные станка SLA

- Рабочий диапазон: **SLA-15** (Для станка SL-15, начиная с 01 января 2006 года изготовления):
AS-1 : ДУ 125-175 (ОПЦИЯ)
AS-2 : ДУ 175-225
AS-3 : ДУ 225-400
- SLA- 2** (Для станка SL-2, начиная с 01 января 2005 года изготовления):
AS-2 : ДУ 200-225 (ОПЦИЯ)
AS-3 : ДУ 225-400
AS-4 : ДУ 400-600
- Высота **H**:
с EFCO SL станком
Планетарная шайба AS-1 + GE-15: 85 мм (ОПЦИЯ)
Планетарная шайба AS-2 + GE-15: 80 мм
Планетарная шайба AS-3 + GE-15: 81 мм
Планетарная шайба AS-2 + GE-2 : 108 мм (ОПЦИЯ)
Планетарная шайба AS-3 + GE-2 : 109 мм
Планетарная шайба AS-4 + GE-2 : 114 мм

Внешний шлифовальный диаметр A (мм) при диаметре шлифовального диска D (мм)

	Ø40		Ø50		Ø60		Ø70		Ø80		Ø90		Ø100		Ø120	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
AS-1	-	153	-	163	-	173	-	183	-	193	-	203	-	-	-	-
AS-2	-	194	-	204	-	214	-	224	-	234	-	244	-	254	-	274
AS-3	242	376	252	386	262	396	272	406	282	416	292	426	302	436	322	456
AS-4	405	637	415	647	425	657	435	667	445	677	455	687	465	697	485	717



Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры

Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260

sales@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.

10/2016 – 10